

الفصل السابع

طلب عُدّة الصحة الإنجابية

يعتبر توفر العقاقير والمعدات والإمدادات الضرورية في الأزمة أمراً حاسماً. ولمعالجة أهداف مجموعة خدمات MISP، قام الفريق العامل المشترك بين الوكالات بتصميم مجموعة من العُدّة المجهزة مسبقاً تحتوي على عقاقير وإمدادات تهدف إلى تسهيل تنفيذ خدمات الصحة الإنجابية ذات الأولوية في المرحلة الأولى من الأزمة. ويتولى صندوق الأمم المتحدة للسكان مسؤولية تجميع وإيصال عُدّة الصحة الإنجابية بين الوكالات. إلا أن المشكلات اللوجستية يمكن أن تحدث في أي وضع؛ لذلك، لا ينبغي على الوكالات أن تعتمد بشكل كامل على مصدر واحد للإمدادات. وينبغي على منظمات الإغاثة أن تكون مستعدة عن طريق إدراج إمدادات الصحة الإنجابية في شرائها للإمدادات الطبية العامة.

متى ينبغي طلب عُدّة الصحة الإنجابية بين الوكالات؟

تعني عُدّة الصحة الإنجابية بالمرحلة المبكرة من حالة الطوارئ حيث أن محتويات العُدّة مصممة لفترة زمنية محدودة (3 أشهر) لعدد محدد من الأشخاص. وبمجرد إنشاء الخدمات الأساسية للصحة الإنجابية، ينبغي على منسق الصحة الإنجابية تحليل الحالة وتقييم احتياجات السكان وإعادة طلب المعدات التي تستخدم لمرة واحدة والمعدات الأخرى لضمان استدامة برنامج الصحة الإنجابية وتجنب العجز في بعض الإمدادات وإهدار إمدادات أخرى لا تستخدم في هذا الوضع. وسيتم القيام بطلبات متابعة للاحتياجات المستمرة للإمدادات من خلال خطوط الإمداد المنتظمة في البلاد أو قنوات الشراء التي تستخدمها المنظمات غير الحكومية أو من خلال قسم خدمات الشراء في صندوق الأمم المتحدة للسكان.⁸³ بمعنى آخر، بمجرد انتهاء مرحلة الطوارئ، ينبغي تجنب الطلب المستمر لعُدّة الصحة الإنجابية المجمعة مسبقاً.

هل هناك منظمات أخرى توفر العُدّة المجمعة مسبقاً مع إمدادات الصحة الإنجابية بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان؟

نعم، إن Interagency Emergency Health Kit 2006⁸⁴ (والمعروفة سابقاً بعُدّة الصحة الجديدة للطوارئ) هي أحدث نسخة لعُدّة الصحة للطوارئ القياسية والتي تحتوي على العقاقير والإمدادات والمعدات الضرورية لتوفير الخدمات الأولية للرعاية الصحية. وقد قامت كل من منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتصميم هذه العُدّة. وتحتوي على عُدّة توليد وحبوب منع حمل للطوارئ والعلاج الوقائي بعد التعرض للفيروس لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بعد الاغتصاب وإمدادات للتقييد بالاحتياطات العامة. ولكن لتوفير المدى الكامل من خدمات الصحة الإنجابية ذات الأولوية في حالات الطوارئ، ينصح بطلب عُدّة الصحة الإنجابية بين الوكالات أو تحديد مصادر الإمداد الأخرى لضمان توافر جميع المعدات والمواد الضرورية.

ما المعلومات التي أحتاجها لطلب عُدّة الصحة الإنجابية بين الوكالات؟

ينبغي أن يعلم صندوق الأمم المتحدة للسكان مكان استخدام العُدّة والمنظمة/الفرد الذي سينظم توزيع العُدّة. إلى جانب معلومات الاتصال والتوصيل والتمويل ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك تساعد المعلومات حول نوع الوضع وعدد السكان المستهدفين والفترة الزمنية للعملية وعدد المراكز الصحية ومستشفيات الإحالة على تقدير كمية الإمدادات المطلوبة لمعالجة الحالة. كما يفيد وجود معلومات حول الموظفين. بما في ذلك:

- ✦ عدد الأطباء
- ✦ عدد القابلات المؤهلات
- ✦ عدد الأطباء المؤهلين لجراحات الولادة
- ✦ عدد القابلات التقليديات
- ✦ عدد الممرضات
- ✦ عدد الأخصائيين الصحيين في المجتمع المحلي
- ✦ عدد الممرضات المدربات على التوليد

⁸³ للمزيد من المعلومات، رجا زيارة الموقع www.unfpa.org/procurement/contact.htm.

⁸⁴ www.who.int/medicines/publications/mrhealthkit.pdf

ويمكن لمعرفة البيانات الأساسية التالية أن يساعدك في طلب الإمدادات الصحيحة.
(ويتم توفير التقديرات الافتراضية في حالة عدم توفر البيانات المطلوبة).

رقم العدة والمعلومات المفيدة عند استكمال طلب من صندوق الأمم المتحدة للسكان	التقدير الافتراضي %	تقديرك %
عام		
نسبة النساء في سن الإنجاب (النساء في سن الإنجاب 15 إلى 49 سنة) بين السكان	25	
معدل الولادات الإجمالي	4	
نسبة النساء في سن الإنجاب اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة	15	
العدة 1		
نسبة الرجال النشطين جنسياً من السكان	20	
نسبة الرجال النشطين جنسياً من السكان الذين يستخدمون العوازل الطبية	20	
نسبة النساء في سن الإنجاب اللاتي يستخدمن العوازل الطبية النسائية	1	
العدة 3		
انتشار العنف الجنسي (نسبة النساء في سن الإنجاب المعرضات لخطر الاغتصاب)	2	
العدة 4		
نسبة النساء اللاتي يستخدمن الطرق الحديثة لمنع الحمل اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم	30	
نسبة النساء اللاتي يستخدمن الطرق الحديثة لمنع الحمل اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الحقن	55	
العدة 6		
نسبة النساء اللاتي سيلدن في مركز صحي من جميع النساء اللاتي سيلدن	15	
العدة 7		
نسبة النساء اللاتي يستخدمن الطرق الحديثة لمنع الحمل اللاتي يستخدمن الجهاز الرحمي (اللولب)	5	
العدة 8		
حالات الحمل التي تنتهي بالإجهاض العفوي أو الإجهاض غير المأمون (المقدرة كنسبة إضافية للمواليد الأحياء)	15	
العدة 9		
نسبة النساء اللاتي سيلدن ويحتجن إلى خياطة التمزقات المهبيلة	15	
العدة 11		
نسبة الولادات التي تتطلب فتح قيصري	5-15	

كم تتكلف عدة الصحة الإنجابية بين الوكالات؟

تتغير تكلفة العدة بشكل دوري. ومن الأفضل الاتصال بصندوق الأمم المتحدة للسكان مباشرة لتسهيل الطلب ومناقشة مسائل وضع الميزانية والتأكد من أن معلومات الاتصال والتوصيل صحيحة.

ما هي سرعة وصول عدة الصحة الإنجابية بين الوكالات إلى الموقع؟

في حالات الأزمات، تصل العدة إلى نقطة الدخول في الدولة خلال يومين إلى سبعة أيام بعد تقديم الطلب وتحويل الأموال. ويعتمد النقل إلى المواقع الميدانية على ترتيبات النقل المحلي والتخزين للوكالة التي تقدمت بالطلب.

كيف يتم تجميع عدة الصحة الإنجابية بين الوكالات؟

ولتسهيل اللوجيستات في الدولة، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالترتيب لأن تكون الصناديق التي توجد فيها محتويات العدة:

- ✦ محدد عليها عدد الصناديق ووزن وحجم كل عدة.
- ✦ يمكن أن يتعامل معها شخص أو شخصان.
- ✦ محدد عليها بوضوح رقم العدة وأوصافها والشخص الذي يتم الاتصال به والمحتويات.
- ✦ موسومة على جميع الجوانب بلون واحد يمثل العدة المحددة.

كيف يمكن أن أعرف محتويات كل عدة من الصحة الإنجابية؟

اتصل بصندوق الأمم المتحدة للسكان للحصول على نسخة من عدة الصحة الإنجابية لحالات الأزمات⁸⁵. ويوفر هذا الكتيب قائمة بمحتويات كل عدة إلى جانب إرشادات حول نوع التدريب الذي ينبغي للموظفين العاملين في مجال الصحة الحصول عليه لاستخدام محتويات العدة بشكل مناسب.

هل توجد أية مراجع أو مواد تدريبية مدرجة في طلب عدة الصحة الإنجابية؟

نعم، يتم توفير رزمة المراجع والتدريب مع كل طلب للعدة. وهي تحتوي على الوثائق والكتيبات التالية:

- ✦ التدبير السريري لضحايا الاغتصاب: وضع بروتوكولات للاستخدام في التعامل مع اللاجئين والمهجرين⁸⁶. منظمة الصحة العالمية/ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (الطبعة المنقحة) 2004.
- ✦ وحدة التعلم عن بعد حول مجموعة خدمات MISP للصحة الإنجابية⁸⁷.
- ✦ اللجنة النسائية المعنية باللاجئين من النساء والأطفال. 2006.
- ✦ صحيفة وقائع مجموعة خدمات MISP⁸⁸. اللجنة النسائية المعنية باللاجئين من النساء والأطفال (منقحة) 2006.
- ✦ Field-Friendly Guide to Integrate Emergency Obstetric Care in Humanitarian Programs⁸⁹.
- ✦ اللجنة النسائية المعنية باللاجئين من النساء والأطفال/اتحاد استجابة الصحة الإنجابية في النزاعات. 2005.
- ✦ Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies⁹⁰.
- ✦ فرقة العمل التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمساعدة الجنسانية والإنسانية. 2005.

⁸⁵ www.rhrc.org/pdf/rhrkit.pdf

⁸⁶ http://www.rhrc.org/pdf/Clinical_Management_2005_rev.pdf

⁸⁷ www.rhrc.org/misp

⁸⁸ www.rhrc.org/pdf/fs_misp.pdf

⁸⁹ www.rhrc.org/pdf/emoc_ffg.pdf

⁹⁰ www.rhrc.org/pdf/GBV_guidelines_Eng_09_13_05.pdf

- ◆ ⁹¹ Guidelines for HIV/AIDS interventions in emergency settings. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. 2005.
 - ◆ ⁹² Guidelines for the Management of Sexually Transmitted Infections. منظمة الصحة العالمية. 2003.
 - ◆ ⁹³ Integrated Management of Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A guide for essential practice.
 - ◆ ⁹⁴ Reproductive Health during Conflict and Displacement: A Guide for Program Managers. منظمة الصحة العالمية. 2000.
 - ◆ ⁹⁵ Reproductive Health in Refugee Situations: An Inter-agency Field Manual (Field Manual) مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/ صندوق الأمم المتحدة للسكان/ منظمة الصحة العالمية. 1999.
 - ◆ ⁹⁶ RHRC Monitoring and Evaluation Tool Kit. اتحاد استجابة الصحة الإنجابية في النزاعات. 2004.
 - ◆ ⁹⁷ The Reproductive Health Kit for Emergency Situations. صندوق الأمم المتحدة للسكان/ الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالصحة الإنجابية في الحالات الخاصة باللاجئين. (الطبعة المنقحة) 2006.
- وتتوفر بعض المواد بلغات متعددة لتتلاءم مع سياقات الأزمات. ولكنها لا تدرج تلقائياً وتطلب بشكل محدد. فمثلاً يتوفر الدليل الميداني بين الوكالات بالإنجليزية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية والروسية.

⁹¹ www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/249_filename_guidelines-hiv-emer.pdf

⁹² <http://www.emro.who.int/aiecf/web79.pdf>

⁹³ <http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/924159084X.pdf>

⁹⁴ www.who.int/reproductive-health/publications/conflict_and_displacement/pdf/conflict_displacement.pdf

⁹⁵ www.who.int/reproductive-health/publications/interagency_manual_on_RH_in_refugee_situations/full_text.pdf

⁹⁶ www.rhrc.org/resources/general%5Ffieldtools/toolkit/index.htm

⁹⁷ www.rhrc.org/pdf/rhrkit.pdf

وَعُدَّة الصحة الإنجابية مصممة لتستخدم لمدة 3 أشهر لعدد متفاوت من السكان. ويعتمد ذلك على مجموعة العُدَّة المطلوبة⁹⁸. وتنقسم العُدَّة إلى ثلاث مجموعات كما يلي:

المجموعة I: 6 عُدَّة فرعية تستخدم على مستوى المجتمع المحلي والرعاية الصحية الأولية لـ 10000 شخص / 3 أشهر

رقم العُدَّة	اسم العُدَّة	رمز اللون
العُدَّة الفرعية 0	العُدَّة الفرعية للإدارية	برتقالي
العُدَّة الفرعية 1	العُدَّة الفرعية للعازل الطبي (الجزء أ العازل الطبي الذكري + الجزء ب العازل الطبي النسائي)	أحمر
العُدَّة الفرعية 2	العُدَّة الفرعية للولادة النظيفة (فردية) (الجزء أ. للولادة الفردية + ب لاستخدام القابلات)	أزرق داكن
العُدَّة الفرعية 3	العُدَّة الفرعية لما بعد الاغتصاب	وردي
العُدَّة الفرعية 4	العُدَّة الفرعية لوسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم وعن طريق الحقن	أبيض
العُدَّة الفرعية 5	العُدَّة الفرعية للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي	فيروزي

تحتوي المجموعة I على ست عُدَّة فرعية، كل عُدَّة فرعية منها مصممة لاستخدام 10000 شخص لمدة 3 أشهر. وتحتوي هذه الأدوات بشكل رئيسي على أغراض صالحة للاستخدام لمرة واحدة. وتنقسم العُدَّتَان الفرعيتان A وB إلى جزئين "أ" و"ب". ويمكن طلبهما بشكل منفصل..

المجموعة 2: 5 عُدَّة فرعية تستخدم على مستوى المجتمع المحلي والرعاية الصحية الأولية لـ 30000 شخص / 3 أشهر

رقم العُدَّة	اسم العُدَّة	رمز اللون
العُدَّة الفرعية 6	عُدَّة فرعية للولادة (مرفق صحي)	بني
العُدَّة الفرعية 7	عُدَّة فرعية للجهاز الرحمي (اللولب)	أسود
العُدَّة الفرعية 8	عُدَّة فرعية لعلاج مضاعفات الإجهاض	أصفر
العُدَّة الفرعية 9	عُدَّة فرعية لخيطة التمزقات (المهبلية وتمزقات عنق الرحم) والفحص المهبلي	أرجواني
العُدَّة الفرعية 10	عُدَّة فرعية للولادة بالشفط (يدوي)	رمادي

المجموعة 2 تتكون من خمس عُدَّة فرعية تحتوي على مواد صالحة للاستخدام لمرة واحدة ومواد يمكن إعادة استخدامها. ولمنع إهدار المعدات الغالية التي يمكن إعادة استخدامها، صممت هذه الأدوات لتستخدم لـ 30000 شخص لمدة 3 أشهر. إلا أن ذلك لا يمنع من طلب تلك العُدَّة الفرعية لأقل من 30000 شخص- وفي هذه الحالة ستدوم الإمدادات في هذه العُدَّة لمدة أطول.

المجموعة 3: عُدَّتَان فرعيتان للاستخدام على مستوى مستشفيات الإحالة لـ 150000 شخص / 3 أشهر

رقم العُدَّة	اسم العُدَّة	رمز اللون
العُدَّة الفرعية 11	عُدَّة فرعية لمستوى الإحالة للصحة الإنجابية (القسم أ+ ب)	أخضر فلوري
العُدَّة الفرعية 12	عُدَّة فرعية لنقل الدم	أخضر داكن

وتتألف المجموعة 3 من عُدَّتَيْن فرعيتين تحتويان على مواد صالحة للاستخدام لمرة واحدة ومواد يمكن إعادة استخدامها لمستوى الإحالة (الولادة الجراحية). وفي معظم الدول، يخدم هذا المستوى عدداً من السكان يصل إلى 150000 شخص تقريباً لمدة 3 أشهر. وفي حالات التشرد، يحال المرضى بصفة عامة إلى أقرب مستشفى، مما يتطلب دعماً فيما يتعلق بالمعدات والإمدادات للتمكن من توفير الخدمات الضرورية لهذا العدد الإضافي من السكان.

⁹⁸ رجاء الرجوع إلى الجدول في صفحة 57 للمزيد من المعلومات عن الطلب

كيف أطلب عُدّة الصحة الإنجابية بين الوكالات؟

يمكن الحصول على معلومات عن العُدّة أو المساعدة في الطلب من المكاتب الميدانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان أو الشركاء من الوكالات أو وحدة الاستجابة الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان في نيويورك أو جنيف:

هاتف: +1 212 297 5245
فاكس: +1 212 297 4915
بريد إلكتروني: hru@unfpa.org
website: www.unfpa.org

وحدة الاستجابة الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان هاتف:
220 East 42nd Street
New York, NY 10017
USA

هاتف: +41 22 917 83 14
فاكس: +41 22 917 80 16
بريد إلكتروني: doedens@unfpa.org

وحدة الاستجابة الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان هاتف:
11-13, chemin des Anémones
1219 Chatelaine, Geneva
Switzerland

كما يمكن طلب العدة مباشرة من:

هاتف: +45 3546 7368/7000
فاكس: +45 3546 7018
بريد إلكتروني: dsmith@unfpa.org أو janssens@unfpa.org

قسم خدمات الشراء بصندوق الأمم المتحدة للسكان
Midtermolen 3
2100 Copenhagen
Denmark

كيف أطلب عُدّة الصحة الإنجابية بين الوكالات لحالات الطوارئ؟

يوجد كتيب يشرح عدة الصحة الإنجابية بين الوكالات لحالات الطوارئ وكيفية طلبها متوفر من مؤسسة الجمعية الدولية للصيديات:

هاتف: +31 20 403 30 51
فاكس: +31 20 403 18 54
بريد إلكتروني: info@ida.nl

مؤسسة الجمعية الدولية للصيديات
P.O. Box 37098
1030 AB Amsterdam
The Netherlands

يمكن أيضاً الاتصال بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة مباشرة على:

هاتف: +45 35 27 32 21
فاكس: +45 35 26 94 21
بريد إلكتروني: psid@unicef.org

مركز خدمات الشراء
UNICEF Supply Division
UNICEF Plads, Freeport
DK-2100 Copenhagen
Denmark

كيف تقدم طلباً لمخيم أو مستوطنة بها 20000 شخص.
تم عمل تقييم أساسي وتوثيق المعلومات التالية.

إجمالي السكان	20000 شخص
ملاحظات خاصة	العوازل الطبية النسائية معروفة ومستخدمة
مستوى الموظفين	1 طبيب، 2 ممرضة مدربة، 1 قابلة مدربة، مولدات تقليديات وأخصائيين صحيين.
مستوى الإحالة	المستشفى المحلي على بعد 10 كم، وهو مجهز بشكل سيئ ولكن يوجد به عاملون مدربون على القيام بإجراءات الولادة الطارئة.

الطلب

الكمية	اسم العدة	رقم العدة
2	العدة الفرعية للإدارية	العدة الفرعية 0
2	العدة الفرعية للعازل الطبي (الجزء أ العازل الطبي الذكري + الجزء ب العازل الطبي النسائي)	العدة الفرعية 1
2	العدة الفرعية للولادة النظيفة (فردية) (الجزء أ. للولادة الفردية + ب لاستخدام القابلات)	العدة الفرعية 2
2	العدة الفرعية لما بعد الاغتصاب	العدة الفرعية 3
2	العدة الفرعية لوسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم وعن طريق الحقن	العدة الفرعية 4
2	العدة الفرعية للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي	العدة الفرعية 5
2	عدة فرعية للولادة (مرفق صحي)	العدة الفرعية 6
2	عدة فرعية للجهاز الرحمي (اللولب)	العدة الفرعية 7
1	عدة فرعية لعلاج مضاعفات الإجهاض	العدة الفرعية 8
1	عدة فرعية لخياطة التمزقات (المهبلية وتمزقات عنق الرحم) والفحص المهبلي	العدة الفرعية 9
1	عدة فرعية للولادة بالشفط (يدوي)	العدة الفرعية 10
لدعم مستشفى الإحالة		
1	عدة فرعية لمستوى الإحالة للصحة الإنجابية (القسم أ+ ب)	العدة الفرعية 11
1	عدة فرعية لنقل الدم	العدة الفرعية 12